

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ECOSOFT FK



Преимущества	Clack EK	Clack CG
Гарантия	36 мес.	18 мес.
Меню	Русскоязычное	Англоязычное
Релейный выход	Два	Один
Разъемы для подключения внешних клапанов	Два	Один
Диагностика	Автоматическая, с текстовым выводом информации	Автоматическая, с текстовым выводом информации
Другие	Вывод информации в текстовом режиме, метрическая система измерения, возможность регенерации из альтернативного источника, программный контроль реагента, контактная информация сервисного центра, многострочный дисплей с подсветкой	Управление регенерацией по объему, автоматический расход ресурса по исходным данным, поддержание работы в режимах TWIN и DUPLEX, электронный журнал работы системы, энергонезависимая

Наименование	Q, м ³ /час (раб./макс.)	Объем загрузки, л	Вход/выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Установки на базе контроллера Clack EK (для квартиры/коттеджа)					
FK-835-Cab-EK тип "кабинет"	0,8/1,1	18	1" NPT	1 335 *	Предлагаем скидку
FK-844EK	0,8/1,0	25	1" NPT	1 335 *	Предлагаем скидку
FK-1035-Cab-EK тип "кабинет"	1,3/1,5	25	1" NPT	1 510 *	Предлагаем скидку
FK-1054EK	1,3/1,5	37	1" NPT	1 510 *	Предлагаем скидку
FK-1252EK	1,8/2,2	50	1" NPT	1 690 *	Предлагаем скидку
FK-1354EK	2,2/2,5	62	1" NPT	1 890 *	Предлагаем скидку
FK-1465EK	2,5/3,0	75	1" NPT	2 143 *	Предлагаем скидку
FK-1665EK	3,3/3,9	100	1" NPT	2 423 *	Предлагаем скидку
Установки на базе контроллера Clack CG (для квартиры/коттеджа)					
FK-835-Cab-CG тип "кабинет"	0,8/1,0	18	1" NPT	1 291 *	Предлагаем скидку
FK-844CG	0,8/1,1	25	1" NPT	1 291 *	Предлагаем скидку
FK-1035-Cab-CG тип "кабинет"	1,3/1,5	25	1" NPT	1 435 *	Предлагаем скидку
FK-1054CG	1,3/1,5	37	1" NPT	1 435 *	Предлагаем скидку
FK-1252CG	1,8/2,2	50	1" NPT	1 596 *	Предлагаем скидку
FK-1354CG	2,2/2,5	62	1" NPT	1 767 *	Предлагаем скидку
FK-1465CG	2,5/3,0	75	1" NPT	1 996 *	Предлагаем скидку
FK-1665CG	3,3/3,9	100	1" NPT	2 325 *	Предлагаем скидку
Установки на базе контроллера Clack CG (для коммерческих предприятий)					
FK-2162GL125	5,6/6,7	150	1,25" NPT	3 250 *	Предлагаем скидку
FK-2471GL15	7,3/8,7	300	1,5" BSPT	6 600 *	Предлагаем скидку
FK-3072GL15	11,5/13,7	450	1,5" BSPT	9 600 *	Предлагаем скидку
FK-3672GL2	16,4/18,0	650	2" BSPT	13 000 *	Предлагаем скидку
FK-4272GL2	20,0/22,0	850	2" BSPT	16 400 *	Предлагаем скидку
FK-4872GL2	24,0/25,0	1100	2" BSPT	22 100 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ECOSOFT FU



Преимущества	Clack EK	Clack CG
Гарантия	36 мес.	18 мес.
Меню	Русскоязычное	Англоязычное
Релейный выход	Два	Один
Разъемы для подключения внешних клапанов	Два	Один
Диагностика	Автоматическая, с текстовым выводом информации	Автоматическая, с текстовым выводом информации
Другие	Вывод информации в текстовом режиме, метрическая система измерения, возможность регенерации из альтернативного источника, программный контроль реагента, контактная информация сервисного центра, многострочный дисплей с подсветкой	Управление регенерацией по объему, автоматический расход ресурса по исходным данным, поддержание работы в режимах TWIN и DUPLEX, электронный журнал работы системы, энергонезависимая

Наименование	Q, м³/час (раб./макс.)	Объем загрузки, л	Вход/ выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Установки на базе контроллера Clack EK (для квартиры/коттеджа)					
FU-818 Cab-EK тип "кабинет"	0,8/1,2	8	1" NPT	1 198,00 *	Предлагаем скидку
FU-835 Cab-EK тип "кабинет"	1,3/1,6	18	1" NPT	1 167,00 *	Предлагаем скидку
FU-844EK	1,3/1,6	25	1" NPT	1 167,00 *	Предлагаем скидку
FU-1035-Cab-EK тип "кабинет"	2,0/2,5	25	1" NPT	1 241,00 *	Предлагаем скидку
FU-1054EK	2,0/2,5	37	1" NPT	1 241,00 *	Предлагаем скидку
FU-1252EK	2,9/3,6	62	1" NPT	1 438,00 *	Предлагаем скидку
FU-1354EK	3,5/4,3	75	1" NPT	1 554,00 *	Предлагаем скидку
FU-1465EK	4,0/5,0	100	1" NPT	1 886,00 *	Предлагаем скидку
FU-1665EK	5,2/6,2	125	1" NPT	2 130,00 *	Предлагаем скидку
Установки на базе контроллера Clack CG (для квартиры/коттеджа)					
FU-818 Cab-CG тип "кабинет"	0,8/1,2	8	1" NPT	984,00 *	Предлагаем скидку
FU-835 Cab-CG тип "кабинет"	1,3/1,6	18	1" NPT	1 073,00 *	Предлагаем скидку
FU-844CG	1,3/1,6	25	1" NPT	1 073,00 *	Предлагаем скидку
FU-1035-Cab-CG тип "кабинет"	2,0/2,5	25	1" NPT	1 180,00 *	Предлагаем скидку
FU-1054CG	2,0/2,5	37	1" NPT	1 180,00 *	Предлагаем скидку
FU-1252CG	2,9/3,6	62	1" NPT	1 372,00 *	Предлагаем скидку
FU-1354CG	3,5/4,3	75	1" NPT	1 508,00 *	Предлагаем скидку
FU-1465CG	4,0/5,0	100	1" NPT	1 759,00 *	Предлагаем скидку
FU-1665CG	5,2/6,2	125	1" NPT	2 004,00 *	Предлагаем скидку
Установки на базе контроллера Clack CG (для коммерческих предприятий)					
FU-2162GL125	6,8/8,2	200	1,25" NPT	2 140,00 *	Предлагаем скидку
FU-2472G150	11,7/14,6	300	1,5" BSPT	4 000,00 *	Предлагаем скидку
FU-3072GL15	14,0/15,5	500	1,5" BSPT	5 900,00 *	Предлагаем скидку
FU-3672GL2	16,0/19,0	700	2" BSPT	7 650,00 *	Предлагаем скидку
FU-4272GL2	20,0/22,0	900	2" BSPT	9 400,00 *	Предлагаем скидку
FU-4872GL2	24,0/25,0	1175	2" BSPT	13 000,00 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ECOSOFT TWIN

- 1 Установка непрерывного действия с одним управляющим клапаном
- 2 Оптимальное решение для обеспечения постоянного расхода
- 3 Более простое подключение и программирование
- 4 Управление регенерацией по объему
- 5 Регенерация очищенной (умягченной) водой
- 6 Наличие электронного журнала работы системы
- 7 Индикатор потока в рабочем режиме
- 8 Отображение на дисплее названия фильтра находящегося в работе
- 9 Настраиваемые стадии и длительность регенераций
- 10 Электропитание 12 вольт для безопасной эксплуатации



Наименование	Q, м ³ /час (раб./макс.)	Объем загрузки, л	Вход/ выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT FK TWIN					
Назначение - умягчение, удаление железа, марганца, органических веществ					
FK-844 TWIN	0,8/1,0	50	1" NPT	2 164,00 *	Предлагаем скидку
FK-1054 TWIN	1,3/1,5	75	1" NPT	2 446,00 *	Предлагаем скидку
FK-1252 TWIN	1,8/2,2	100	1" NPT	2 844,00 *	Предлагаем скидку
FK-1354 TWIN	2,2/2,5	125	1" NPT	3 176,00 *	Предлагаем скидку
FK-1465 TWIN	2,5/3,0	150	1" NPT	3 588,00 *	Предлагаем скидку
FK-1665 TWIN	3,3/3,9	200	1" NPT	4 201,00 *	Предлагаем скидку
FK-2162 TWIN	5,6/6,7	300	1.25" NPT	5 623,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ECOSOFT FU TWIN					
Назначение - глубокое умягчение воды					
FU-844 TWIN	1,3/1,6	50	1" NPT	1 983,00 *	Предлагаем скидку
FU-1054 TWIN	2,0/2,5	75	1" NPT	2 212,00 *	Предлагаем скидку
FU-1252 TWIN	2,9/3,6	100	1" NPT	2 714,00 *	Предлагаем скидку
FU-1354 TWIN	3,5/4,3	125	1" NPT	2 990,00 *	Предлагаем скидку
FU-1465 TWIN	4,0/5,0	150	1" NPT	3 505,00 *	Предлагаем скидку
FU-1665 TWIN	5,2/6,2	250	1" NPT	4 010,00 *	Предлагаем скидку
FU-2162 TWIN	6,8/6,8	400	1.25" NPT	4 258,00 *	Предлагаем скидку

СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ		
Наименование	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Станция пропорционального дозирования пр-тью до 7 л/час (органический ингибитор коррозии) от сигнала внешнего импульсного счетчика	1 200,00 *	Предлагаем скидку

ОРГАНИЧЕСКИЙ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ EPURO ДЛЯ КОТЛОВ		
Наименование	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Органический ингибитор коррозии для паровых котлов (подпитка умягченной водой) EPUROCET P100	18,58 *	Предлагаем скидку
Органический ингибитор коррозии для паровых котлов (подпитка умягченной/деминерализованной водой/пермеатом). Допускается пищевой контакт пара (за исключением молочных продуктов) EPUROCET P130S	23,05 *	Предлагаем скидку
Органический ингибитор коррозии для водогрейных котлов, не содержащих алюминиевых элементов EPUROCET W300	23,77 *	Предлагаем скидку
Органический ингибитор коррозии для водогрейных котлов, которые содержат алюминиевые элементы EPUROCET W320	25,03 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT

Наименование	Q, м3/час	Объем загрузки, л/кг	Вход/выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPA (Filtrisorb300)					
Назначение - для очистки воды от хлора, хлорорганических соединений, гуминовых веществ, высокомолекулярных органических соединений - нефтепродуктов, пестицидов, ПАВ					
FPA-1054-CT	0,60	25 кг	1" NPT	889,00 *	Предлагаем скидку
FPA-1252-CT	0,86	25 кг	1" NPT	935,00 *	Предлагаем скидку
FPA-1354-CT	1,03	50 кг	1" NPT	1 186,00 *	Предлагаем скидку
FPA-1465-CT	1,19	50 кг	1" NPT	1 344,00 *	Предлагаем скидку
FPA-1665-CT	1,56	75 кг	1" NPT	1 696,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPC (Centaur)					
Назначение - для очистки воды от сероводорода					
FPC-1054-CT	0,60	15 кг	1" NPT	859,00 *	Предлагаем скидку
FPC-1252-CT	0,86	30 кг	1" NPT	1 178,00 *	Предлагаем скидку
FPC-1354-CT	1,03	30 кг	1" NPT	1 228,00 *	Предлагаем скидку
FPC-1465-CT	1,19	45 кг	1" NPT	1 625,00 *	Предлагаем скидку
FPC-1665-CT	1,56	60 кг	1" NPT	1 985,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FP (Filter AG)					
Назначение - для очистки воды от механических примесей и окисленных форм железа					
FP-1054-CT	0,60	28,3 л	1" NPT	685,00 *	Предлагаем скидку
FP-1252-CT	0,86	56,6 л	1" NPT	752,00 *	Предлагаем скидку
FP-1354-CT	1,03	56,6 л	1" NPT	818,00 *	Предлагаем скидку
FP-1465-CT	1,19	84,9 л	1" NPT	1 062,00 *	Предлагаем скидку
FP-1665-CT	1,56	113,2 л	1" NPT	1 163,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPB (Birm)					
Назначение - для очистки воды от растворенных форм железа					
FPB-1054-CT	0,50	28,3 л	1" NPT	737,00 *	Предлагаем скидку
FPB-1252-CT	0,72	56,6 л	1" NPT	889,00 *	Предлагаем скидку
FPB-1354-CT	0,86	56,6 л	1" NPT	956,00 *	Предлагаем скидку
FPB-1465-CT	0,99	89,9 л	1" NPT	1 188,00 *	Предлагаем скидку
FPB-1665-CT	1,30	113,2 л	1" NPT	1 385,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ECOSOFT FPP (Pyrolox)					
Назначение - для очистки воды от железа, сероводорода, марганца					
FPP-1054-CT**	0,60	28,3 л	1" NPT	994,00 *	Предлагаем скидку
FPP-1252-CT**	0,86	28,3 л	1" NPT	1 044,00 *	Предлагаем скидку
FPP-1354-CT**	1,03	42,45 л	1" NPT	1 278,00 *	Предлагаем скидку
FPP-1465-CT**	1,19	56,6 л	1" NPT	1 556,00 *	Предлагаем скидку
FPP-1665-15CT**	1,56	70,75 л	1,5" NPT	2 984,00 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua



САМОПРОМЫВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ECOSOFT

Фото	Наименование	Описание	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
	F-M-S1/2CW	Фильтр для холодной воды , 1.9 м ³ /час, 1/2", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 40°C	71,89 *	Предлагаем скидку
	F-M-S1/2HW	Фильтр для горячей воды , 1.9 м ³ /час, 1/2", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 90°C	112,03 *	Предлагаем скидку
	F-M-S3/4CW	Фильтр для холодной воды , 2.6 м ³ /час, 3/4", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 40°C	79,09 *	Предлагаем скидку
	F-M-S3/4HW	Фильтр для горячей воды , 2.6 м ³ /час, 3/4", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 90°C	120,24 *	Предлагаем скидку
	F-M-S1/2CW-R	Фильтр с редуктором для холодной воды , 1.9 м ³ /час, 1/2", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 40°C	103,56 *	Предлагаем скидку
	F-M-S1/2HW-R	Фильтр с редуктором для горячей воды , 1.9 м ³ /час, 1/2", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 90°C	129,00 *	Предлагаем скидку
	F-M-S3/4CW-R	Фильтр с редуктором для холодной воды , 2.6 м ³ /час, 3/4", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 40°C	143,80 *	Предлагаем скидку
	F-M-S3/4HW-R	Фильтр с редуктором для горячей воды , 2.6 м ³ /час, 3/4", рейтинг фильтрации 100 мкм, T _{max} = 90°C	178,28 *	Предлагаем скидку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр прозрачный для холодной воды	F-M-S 1/2CW	F-M-S 3/4CW	F-M-S 1/2CW-R	F-M-S 3/4CW-R
Фильтр из латуни для горячей воды	F-M-S 1/2HW	F-M-S 3/4HW	F-M-S 1/2HW-R	F-M-S 3/4HW-R
Присоединительные размеры	½"	¾"	½"	¾"
Максимальный расход, м ³ /час	1,9	2,6	1,9	2,6
Рейтинг фильтрации, мкм	100	100	100	100
Входное давление, не более, бар	16	16	16	16
Давление на выходе, бар			1,5—6,0	1,5—6,0
Температура воды, не более, °C	40 (90)	40 (90)	40 (90)	40 (90)
Габариты, мм (ширина x глубина x высота)	132x77x197	138x77x197	132x77x260	138x77x260

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua



КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ECOSOFT

- 1 Высокая производительность при компактных размерах
- 2 Рейтинг фильтрации 0,02 мкм
- 3 Мембраны сертифицированы BioVir для эффективного удаления бактерий и вирусов
- 4 Мембраны сертифицированы NSF 61, EPA, ACS и CDHS для очистки питьевой воды
- 5 Уникальный дизайн мембраны позволяет использовать стандартный управляющий клапан Clack
- 6 Промывается как обычный безреагентный фильтр
- 7 Низкий расход воды на промывку
- 8 Регенерация по времени, объему или перепаду давления
- 9 Компактные размеры



Код	Название	Q, м ³ /час (раб./макс.)	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
UF0842	Установка ультраfiltrации UF 3.0	3	3 072,00 *	Предлагаем скидку

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ (без фильтрующего материала)

Объем корпуса, л	Наименование	Вход/ выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Домашняя водоподготовка				
63	PF-1054-CT	1" NPT	650,00 *	Предлагаем скидку
88	PF-1252-CT	1" NPT	687,00 *	Предлагаем скидку
105	PF-1354-CT	1" NPT	743,00 *	Предлагаем скидку
150	PF-1465-CT	1" NPT	870,00 *	Предлагаем скидку
183	PF-1665-CT	1" NPT	953,00 *	Предлагаем скидку
Коммерческая водоподготовка				
311	PF-2162-CG125	1,25" NPT	1 159,00 *	Предлагаем скидку
450	PF-2472-CG150	1,5" BSPT	2 275,00 *	Предлагаем скидку
697	PF-3072-CG15	1,5" NPT	2 287,00 *	Предлагаем скидку
1011	PF-3672-CG2	2" BSPT	4 373,00 *	Предлагаем скидку
1494	PF-4272-CG2	2" NPT	5 343,00 *	Предлагаем скидку
1895	PF-4872-2H	2" BSPT	8 300,00 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ

Код	Описание	Вход/ Выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
WS1NBPAuto	Клапан переключения байпаса на время регенерации (no-Bypass valve) для систем 1" и 1,25". Подключается без микропереключателя, не перегорает, не гасит давление, не создает гидравлических ударов	1" NPT	280,00 *	Предлагаем скидку
WS1AC22012	Блок питания клапана Clack 220-240V-12V		18,00 *	Предлагаем скидку
WS1Bypass	Байпас клапана Clack 1"		53,00 *	Предлагаем скидку
Системы ТВИН позволяют обеспечить непрерывную подачу очищенной воды потребителю без перерыва на регенерацию. Два фильтра - один работает, второй - в регенерации или ожидании				
TWIN1	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 1"/1,25"	1" NPT	360,00 *	Предлагаем скидку
VLV15BSPT	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 1,5"	1,5" BSPT	750,00 *	Предлагаем скидку
VLV2BSPT	Комплект для систем непрерывного действия типа Твин с клапанами 2"	2" BSPT	1 000,00 *	Предлагаем скидку
Системы ДУПЛЕКС обеспечивают удвоенную пиковую производительность и непрерывность подачи воды потребителю без перерыва на регенерацию. Два фильтра работают в параллель, регенерация поочередно				
DUPLECO1	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 1"/1,25"	1" NPT	640,00 *	Предлагаем скидку
DUPLECO15	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 1,5"	1,5" BSPT	1 540,00 *	Предлагаем скидку
DUPLECO2	Комплект для систем непрерывного действия типа DUPLEX с клапанами 2"	2" BSPT	2 100,00 *	Предлагаем скидку

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР CLACK

- 1 Управление 6-ю фильтрами
- 2 4 режима работы
- 3 Отображение и сохранение
- 4 Совместим с управляющими клапанами Clack WS1", WS1.25", WS1.5", WS2"
- 5 Многоцветная подсветка дисплея для отображения различных режимов работы
- 6 Литиевая батарея для сохранения текущего времени при отключении питания
- 7 Удобная для программирования панель



WSSYSTCONT	Системный контроллер управления клапанами для систем от 2 до 6 фильтров. В комплект поставки входит: системный контроллер Clack, кабель питания, коммуникационный кабель	1 906,00 *	Предлагаем скидку
------------	--	------------	-------------------

ЧЕХЛЫ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

Назначение - защита баллона от образования конденсата

COVER1054	Чехол для баллона 1054 (антиконденсационный)	100,00 *	Предлагаем скидку
COVER1252	Чехол для баллона 1252 (антиконденсационный)	100,00 *	Предлагаем скидку
COVER1354	Чехол для баллона 1354 (антиконденсационный)	120,00 *	Предлагаем скидку
COVER1465	Чехол для баллона 1465 (антиконденсационный)	130,00 *	Предлагаем скидку
COVER1665	Чехол для баллона 1665 (антиконденсационный)	140,00 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ ECOSOFT

Код	Наименование	Q, м ³ /час	Вход/ Выход	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
HR60	ECOSOFT UV HR-60	0,23	1/4" NPT	116,00 *	Предлагаем скидку
E360	ECOSOFT UV E-360	1,36	1" NPT	333,00 *	Предлагаем скидку
E480	ECOSOFTUV E-480	1,81	1" NPT	431,00 *	Предлагаем скидку
E720	ECOSOFT UV E-720	2,72	1" NPT	544,00 *	Предлагаем скидку
ET24	ECOSOFT UV ET-24	5,44	1,5"	1 465,00 *	Предлагаем скидку
ET45	ECOSOFT UV ET-45	10,20	2" NPT	2 448,00 *	Предлагаем скидку
EB45	ECOSOFT UV EB-45 (2 излучателя)	10,20	2" NPT	1 587,00 *	Предлагаем скидку

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЯМ

HR60UV	Сменный излучатель T510 для ECOSOFT UV HR-60	26,85 *	Предлагаем скидку
E360UV	Сменный излучатель T521 для ECOSOFT UV E-360	35,94 *	Предлагаем скидку
E480UV	Сменный излучатель T529 для ECOSOFT UV E-480	56,67 *	Предлагаем скидку
E720UV	Сменный излучатель T540 для ECOSOFT UV E-720	70,27 *	Предлагаем скидку
ET24UV	Сменный излучатель T585 для ECOSOFT UV ET-24/ EB-45	99,76 *	Предлагаем скидку
ET45UV	Сменный излучатель T5120 для ECOSOFT UV ET-45	154,15 *	Предлагаем скидку
HR60EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV HR-60	56,67 *	Предлагаем скидку
E360720	Электронный балласт для ECOSOFT UV E-360/480/720	167,76 *	Предлагаем скидку
E24EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV ET-24	190,00 *	Предлагаем скидку
ET45EB	Электронный балласт для ECOSOFT UV ET-45	358,18 *	Предлагаем скидку
HR60QS	Кварцевый рукав для ECOSOFTUV HR-60 (250мм)	11,24 *	Предлагаем скидку
E360QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-360 (530мм)	22,67 *	Предлагаем скидку
E480QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-480 (680мм)	31,73 *	Предлагаем скидку
E720QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV E-720/ ET-24/ ET-45 (910мм)	36,27 *	Предлагаем скидку
ET45QS	Кварцевый рукав для ECOSOFT UV ET45 (1205мм)	52,24 *	Предлагаем скидку

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Код	Наименование	Мешок, кг/л	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MIXFK	Сорбент Ecomix-A, P для очистки артезианской и водопроводной воды, л	12; 25	12,30 *	Предлагаем скидку
MIXC	Сорбент Ecomix-C для очистки артезианской воды с высокой окисляемостью, л	25	13,50 *	Предлагаем скидку
MARCNA	Катионит сильнокислотный DOWEX Marathon C (Na), л	25	4,97 *	Предлагаем скидку
HCRSS	Катионит сильнокислотный DOWEX HCRS/S умягчения, л	25	3,96 *	Предлагаем скидку
SBRP	Анионит высокоосновный DOWEX SBR-P (Cl), л	25	12,26 *	Предлагаем скидку
DMB50	Смола смешанного действия DOWEX MB-50, л	25	10,62 *	Предлагаем скидку
CENHSL1240	Centaur HSL 12x40 для удаления сероводорода, кг	15	13,29 *	Предлагаем скидку
FILTR300	Filtrisorb 300 битуминозный уголь, кг	25	8,49 *	Предлагаем скидку
207C1230	207C 12x30 кокосовый уголь, кг	25	7,14 *	Предлагаем скидку
607C1440	607C 14x40 кокосовый уголь отмытый, кг	25	8,24 *	Предлагаем скидку
207EA1230	207EA 8x30 антрацитовый уголь, кг	25	4,71 *	Предлагаем скидку
FLAG	Filter Ag, для фильтрации, л	28,3	1,01 *	Предлагаем скидку
FLAGPL	Filter Ag plus, для фильтрации, л	28,3	1,95 *	Предлагаем скидку
BIRM	Birm, для удаления железа, л	28,3	3,09 *	Предлагаем скидку
PYROLOX	Pyrolox, для удаления марганца, железа, л	14,15	12,49 *	Предлагаем скидку
COROSEX	Corosex, корректировка pH, л	18,7	5,90 *	Предлагаем скидку
CALCITE	Calcite, корректировка pH, л	15,6	2,55 *	Предлагаем скидку
QUS26	Кварцевый песок 2-6 мм, для подложки, кг	25	0,78 *	Предлагаем скидку

ТАБЛЕТИРОВАННАЯ СОЛЬ ECOSIL**

			Розничная цена *	* Ваша цена (min)
KECOSIL	Ecosil таблетированная соль, кг	25	6,40 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua



КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ MO1500LPD NEMO

- 1 Низконапорный высокопроизводительный мембранный элемент
- 2 Производительность 65 л/час
- 3 Диаметры подключения трубопроводов 1/2"
- 4 Компактные размеры (Ш X Г X В, мм: 360 X 750 X 460)
- 5 Контроллер ОС5000 с возможностью контроля электропроводности
- 6 Насос высокого давления
- 7 Электрическая защита насоса от сухого хода
- 8 Защита мембранного элемента от высокого давления
- 9 Ротаметр на линии пермеата и концентрата
- 10 Рецикл концентрата
- 11 Контроль и регулирование объема сброса концентрата
- 12 Поплавковый выключатель (опция)
- 13 Станция дозирования антискаланта (опция)
- 14 Станция дозирования биоцида (опция)



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MO0015NEMO	MO 1500LPD (1,5 м³/сутки)	1/4014	Fluid-o-tech (Италия), роторно-пластинчатый 0,75 кВт/220 В	2 418,00 *	Предлагаем скидку

СЕРИЯ MO MINI Compact

- 1 Мембранный элемент - Filmtec XLE
- 2 Материал станины: сталь, окрашенная порошковой эмалью
- 3 Префильтр тонкой очистки (5 мкм)
- 4 Насос роторно-пластинчатый Fluidotech
- 5 Электронный контроллер ОС3000EA
- 6 Ротаметр на линии пермеата и концентрата
- 7 Вентиль регулировки давления в линии концент
- 8 Два манометра: после префильтра и после мем
- 9 Соленоидный вентиль на линии исходной воды
- 10 Соленоидный вентиль гидравлической промыв
- 11 Датчик "сухого хода". Датчик давления перме
- 12 Автоматическая гидравлическая промывка
- 13 Станция дозирования антискаланта (опция)



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MO0025P	MO6000LPD компактное исполнение (0,25 м³/час)	1/40x40	роторно-пластинчатый 0,75кВт/220 В	2 498,00 *	Предлагаем скидку

* Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

СЕРИЯ MO MINI

- 1 Мембранный элемент - Filmtec XLE
- 2 Материал станины: сталь, окрашенная порошковой эмалью
- 3 Счетчик произведенного пермеата
- 4 Префильтр BB10/BB20 тонкой очистки (5 мкм)
- 5 Насос центробежный с низким уровнем шума
- 6 Контроллер ОС3000ЕА без контроля электропроводности
- 7 Два манометра: после префильтра и после мембраны
- 8 Два вентиля регулировки давления на линии концентрата, рецикла
- 9 Три ротаметра на линии пермеата, сброса, рецикла концентрата
- 10 Два соленоидных вентиля на линии исходной воды, сброса концентрата
- 11 Датчик "сухого хода". Датчик давления пермеата
- 12 Автоматическая гидравлическая промывка
- 13 Станция дозирования антискаланта (опция)



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MO0010E	MO2500LPD (0,1 м ³ /час)	1/25x40	Ebara (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,1 кВт/220 В	2 620,00 *	Предлагаем скидку
MO0025E	MO6000LPD (0,25 м ³ /час)	1/40x40	Ebara (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,1 кВт/220 В	2 863,00 *	Предлагаем скидку
MO0025F	MO6000LPD (0,25 м ³ /час)	1/40x40	Fluid-o-tech (Италия), роторно-пластинчатый 0,75 кВт/220 В	2 751,00 *	Предлагаем скидку
MO0045E	MO10000LPD (0,45 м ³ /час)	2/40x40	Ebara (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,5 кВт/220 В	3 857,00 *	Предлагаем скидку
MO0045F	MO10000LPD (0,45 м ³ /час)	2/40x40	Fluid-o-tech (Италия), роторно-пластинчатый 0,75 кВт/220 В	3 745,00 *	Предлагаем скидку
Проточный кондуктометр (опция)				35,00 *	Предлагаем скидку
Многофункциональный электронный контроллер ОС5000 + ячейка электропроводности вместо контроллера ОС3000				375,00 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodoley.co.ua

СЕРИЯ МО E-Solution

- 1 Мембранный элемент - Filmtec XLE
- 2 Материал станины: сталь, окрашенная порошковой эмалью
- 3 Счетчик произведенного пермеата
- 4 Префильтр BB10/BB20 тонкой очистки (5 мкм)
- 5 Насос центробежный с низким уровнем шума
- 6 Контроллер ОС5000ЕА с контролем электропроводности
- 7 Станция дозирования антискаланта (опция)
- 8 Два вентиля регулировки давления на линии концентрата, рец
- 9 Три ротаметра на линии пермеата, сброса, рецикла концентрата
- 10 Два соленоидных вентиля на линии исходной воды, сброса к
- 11 Датчик "сухого хода". Датчик давления пермеата
- 12 Автоматическая гидравлическая промывка
- 13 Ультрафиолетовая лампа для обеззараживания
- 14 Циркуляционный насос на линии обеззараживания
- 15 Станция доминерализации (опция)
- 16 Насосная станция подачи очищенной воды
- 17 Фильтр угольный карбонблок BB20
- 18 Бак очищенной воды (500 л). Гидроаккумулятор 24 л



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MO0025ESOL	MO6000LPD E-Solution (0,25 м³/сут)	1/40x40	горизонтальный многоступенчатый 1,1кВт/220 В	5 643,00 *	Предлагаем скидку
MO0045ESOL	MO10000LPD E-Solution (0,45 м³/сут)	2/40x40	горизонтальный многоступенчатый 1,5 кВт/220 В	6 772,00 *	Предлагаем скидку

СЕРИЯ МО MINI Plus

- 1 Мембранный элемент - Filmtec XLE
- 2 Префильтр тонкой очистки (5 мкм)
- 3 Материал станины: сталь, окрашенная порошковой эмалью
- 4 Насос центробежный, вертикальный с низким уровнем шума
- 5 Электронный контроллер ОС5000 с возможностью контроля электропроводности
- 6 Три ротаметра - на линии пермеата, сброса и рецикла концентрата
- 7 Два вентиля регулировки - давления в линии концентрата и рецикла
- 8 Два соленоидных вентиля - на линии исходной воды и сброса концентрата
- 9 Датчик "сухого хода". Датчик давления пермеата
- 10 Автоматическая гидравлическая промывка



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
MO0050	MO12000LPD (0,5 м³/час)	2/40x40	вертикальный многоступенчатый 3,0 кВт/220 В	6 142,00 *	Предлагаем скидку
MO0100T	MO24000LPD (1-1,2 м³/час)	1/80x40	вертикальный многоступенчатый 4,5 кВт/380 В	8 368,00 *	Предлагаем скидку

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

- 1 Мембранный элемент - Filmtec XLE
- 2 Электропитание – 380V
- 3 Материал станины – нержавеющая сталь
- 4 Префильтр тонкой очистки (5 мкм)
- 5 Электронный контроллер с контролем электропроводности
- 6 Ротаметр на линии пермеата, концентрата и рецикла
- 7 Вентиль регулировки давления в линии концентрата
- 8 Вентиль регулировки потока в линии рециркуляции
- 9 Автоматический вентиль на линии исходной воды
- 10 Автоматический вентиль промывки
- 11 Датчик "сухого хода"
- 12 Датчик давления пермеата
- 13 Порт подключения химпромывки
- 14 Автоматическая гидравлическая промывки



Код	Название	Кол-во мембран	Тип насоса, кВт	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
СЕРИЯ MO MIDI (мембранная установка)					
MO02T	MO-2 MIDI (2-3 м3/час)	2/80x40	вертикальный многоступенчатый	14 950,00 *	Предлагаем скидку
MO03T	MO-3 MIDI (3-4 м3/час)	3/80x40	вертикальный многоступенчатый	17 970,00 *	Предлагаем скидку
MO04T	MO-4 MIDI (4-5 м3/час)	4/80x40	вертикальный многоступенчатый	21 640,00 *	Предлагаем скидку
MO06T	MO-6 MIDI (6-7м3/час)	6/80x40	вертикальный многоступенчатый	24 730,00 *	Предлагаем скидку
СЕРИЯ MO MAXI (мембранная установка)					
MO09T	MO-9 (9-11 м3/час)	3x3/80x40	вертикальный многоступенчатый	33 400,00 *	Предлагаем скидку
MO012T	MO-12 (12-14 м3/час)	4x3/80x40	вертикальный многоступенчатый	39 200,00 *	Предлагаем скидку
СЕРИЯ MO S-MAXI (мембранная установка)					
MO016T	MO-16 (16-19 м3/час)	4x4/80x40	вертикальный многоступенчатый	58 180,00 *	Предлагаем скидку
MO020T	MO-20 (20-22 м3/час)	5x4/80x40	вертикальный многоступенчатый	67 540 *	Предлагаем скидку
MO024T	MO-24 (24-26 м3/час)	6x4/80x40	вертикальный многоступенчатый	78 100,00 *	Предлагаем скидку
MO028T	MO-28 (28-32 м3/час)	7x4/80x40	вертикальный многоступенчатый	85 740,00 *	Предлагаем скидку

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Наименование	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
Блок химической промывки мембран 2,5", 4"	2 015,00 *	Предлагаем скидку
Блок химической промывки мембран 8"	2 900,00 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodoley.co.ua

Код	Название	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ DOW FILMTEC (США)			
XLE-2521	Мембранный элемент Filmtec 2,5"	253,00 *	Предлагаем скидку
XLE-2540	Мембранный элемент Filmtec 2,5"	266,00 *	Предлагаем скидку
XLE-4021	Мембранный элемент Filmtec 4"	370,00 *	Предлагаем скидку
BW30-4040	Мембранный элемент Filmtec 4"	506,00 *	Предлагаем скидку
XLE-4040	Мембранный элемент Filmtec 4"	418,00 *	Предлагаем скидку
LCLE4040	Мембранный элемент Filmtec 4"	490,00 *	Предлагаем скидку
XLE-440	Мембранный элемент Filmtec 8"	1 164,00 *	Предлагаем скидку

Примечание. Мембраны марок BW, LE, TW, SW, другие запрашивайте у менеджера.

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ ECOSOFT			
Ecotec RO 1000, канистра 5, 10, 20 кг	Антискалант-диспергент	4,40 *	Предлагаем скидку
Ecotec RO 2000, канистра 5, 10, 20 кг	Антискалант-диспергент	5,33 *	Предлагаем скидку
Ecotec RO 3000, канистра 5, 10, 20 кг	Антискалант-диспергент	10,56 *	Предлагаем скидку
Ecotec RO 3010, канистра 5, 10, 20 кг	Антискалант-диспергент соединений железа	11,91 *	Предлагаем скидку
Ecocide DB5, канистра 5, 10, 20 кг	Биоцид	10,56 *	Предлагаем скидку
Ecocide DB20, канистра 5, 10, 20 кг	Биоцид	14,16 *	Предлагаем скидку

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ СИСТЕМ AVISTA (Великобритания)			
VITEC 3000 23 кг канистра	Антискалант	14,38 *	Предлагаем скидку
VITEC 4000 23 кг канистра	Антискалант	24,17 *	Предлагаем скидку
VITEC 7000 23 кг канистра	Антискалант	17,92 *	Предлагаем скидку
RoClean L 211 20 кг канистра	Промывочный реагент щелочной жидкий	25,92 *	Предлагаем скидку
RoClean L 403 20 кг канистра	Промывочный реагент кислотный жидкий	25,92 *	Предлагаем скидку
RoClean P 111 20 кг канистра	Промывочный реагент щелочной порошок	29,33 *	Предлагаем скидку
RoClean P 303 20 кг канистра	Промывочный реагент кислотный порошок	29,33 *	Предлагаем скидку

СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ		
Станция непропорционального дозирования пр-тью до 1 л/час (антискалант)	535,00 *	Предлагаем скидку
Станция пропорционального дозирования пр-тью до 7 л/час (гипохлорит, бисульфит, флокулянт) от сигнала внешнего импульсного счетчика	1 200,00 *	Предлагаем скидку

ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ ЕМЕС			
Насос непропорционального дозирования	FACO 10 0,6	480,00 *	Предлагаем скидку
Насос пропорционального дозирования	FAPVM 03 6,5 по импульсному счетчику воды	810,00 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua



Портативные лаборатории

Код	Наименование и описание	Розничная цена *	* Ваша цена (min)
PLAB2	Лаборатория для специалиста по котельному оборудованию Состав лаборатории: -Металлический кейс -Кит на жесткость -Кит на железо -Кит на щелочность -Универсальная индикаторная бумага -TDS-метр -Руководство пользователя 	145,00 *	Предлагаем скидку
PLAB1	Лаборатория для специалиста по домашней и коммерческой водоподготовке Состав лаборатории: -Металлический кейс -Портативный умягчитель -Демо-осадок -Демо-пена -Кит на жесткость -Кит на железо -Универсальная индикаторная бумага -TDS-метр -Руководство пользователя 	285,00 *	Предлагаем скидку

Расходные материалы к портативным лабораториям

KITCA	Капельный тест для определения жесткости	20,00 *	Предлагаем скидку
KITFE	Капельный тест для определения железа	20,00 *	Предлагаем скидку
KITCO3	Капельный тест для определения щелочности	20,00 *	Предлагаем скидку
KITCI	Капельный тест для определения свободного хлора	20,00 *	Предлагаем скидку

*Цены указаны в у.е., с учетом НДС. **Предлагаем скидку.** Актуальные цены уточняйте у менеджеров компании "Водолей".
 тел. +38 (044) 451 50 01, +38 (067) 960 86 49, www.vodolei.co.ua

